


# Comunicador insertable B430 de teléfono

www.la.boschsecurity.com



- ▶ Ofrece una línea individual de teléfono con conexión RJ-45 para los informes de la central receptora y la programación remota
- ▶ Se configura fácilmente para las comunicaciones desde el Software de Programación Remota de Bosch (Remote Programming Software, RPS) o con el teclado, para eliminar la necesidad de una configuración por separado
- ▶ Fácil instalación de los conectores en dos pasos, solución de problemas y mantenimiento

El B430 ofrece comunicación a través de PSTN (redes telefónicas públicas), al conectar el PSTN al panel de control. El módulo ofrece un conector de teléfono único y se instala fácilmente en el conector insertable e integrado para módulos del panel de control.

## Funciones básicas

### Informes de la central receptora

El B430 admite el envío de informes a la central receptora a través de las líneas telefónicas.

### Programación remota de paneles de control Bosch

El B430 admite una programación RPS segura de compatible Bosch paneles de control.

## Certificados y homologaciones

Región	Detalles de FCC	
EE. UU.	Número de inscripción FCC: ESVAL00BB430 Equivalencia de timbre: 0.0B	

Región	Certificación	
Australia	RCM	ACMA
Europa	CE	EMC, RoHS
EE. UU.	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units

Región	Certificación	
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	see our website
	FCC	Part 15 Class B
	FCC	Part 68
	FDNY-CoA	6174
Canadá	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm

Región	Certificación
	ULC CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	IC ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
Brasil	ANATEL 1709-13-1855 [B430]

### Planificación

#### Requisitos de montaje

Conecte el Comunicador insertable B430 de teléfono a cualquier panel de control o módulo de interfaz compatible, que luego podrá ser montado en distintos gabinetes según resulte más adecuado para cada situación.

#### Requisitos de cableado

El B430 se conecta al panel de control o a los módulos de interfaz sin herramientas o cables físicos que lo alimenten. Tiene un conector RJ-45 para enchufar la línea telefónica (PSTN).

#### Velocidad de comunicación

El módulo se comunica a un máximo de 2400 baudios.

#### Compatibilidad

Paneles de control	B9512G/B9512G-E B6512 B8512G/B8512G-E B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Cables de teléfono	Cable telefónico modular dual D161 Cable telefónico modular D162
Conector de teléfono	Conector de teléfono D166

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Comunicador insertable B430 de teléfono
1	Paquete de documentación

### Especificaciones técnicas

#### Características

Dimensiones	50 mm x 93.5 mm x 15.25 mm (2 in x 3.68 in x 0.60 in)
Peso	0.6 kg (1.3 libras)

### Consideraciones ambientales

Humedad relativa	5% a 93% a +32°C (+90°F)
Temperatura (en funcionamiento)	0°C a +49°C (+32°F a +120°F)

### Requisitos de alimentación

Corriente (máxima)	Reserva: 24 mA Alarma: 24 mA
Voltaje (en funcionamiento)	12 V CC nominal

### Información sobre pedidos

#### Comunicador insertable B430 de teléfono

Módulo de comunicación insertable PSTN para la comunicación del receptor desde el panel de control hasta la estación central.

Número de pedido **B430**

**Representada por:**

**North America:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com